




MERLETT

Made in Italy




VACUPRESS FLEX 912934
Manguera de PVC plastificado de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, para aspiración e impulsión de líquidos.

p. 14




VACUPRESS SUPERELASTIC 912904
Manguera de PVC plastificado de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios.

p. 15



VACUPRESS ENO PHF 912843
Manguera de PVC PHF plastificado de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, vino y alcoholes hasta el 28%. Sin ftalatos.

p. 16



VACUPRESS CRISTAL 913044
Manguera de PVC plastificado de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios.

p. 17



VACUPRESS OIL 913047
Manguera de compuesto termoplástico con base PVC, PU, CAUCHO NITRIL de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, para aspiración e impulsión de aceites, blue diésel, diésel y bio diésel.

p. 18



VACUPRESS OIL PU 912909
Manguera de compuesto termoplástico con base PVC, PU, CAUCHO NITRIL de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, con trenilla de cobre para la descarga electrostática y con recubrimiento externo de PU antiabrasivo, para aspiración e impulsión de aceites, blue diésel, diésel y bio diésel.

p. 19




VACUPRESS FOOD 913042
Manguera de caucho termoplástico multicapa con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, para aspiración e impulsión de leche. Conforme a la FDA 21 CFR 177.2600 párrafo "e" (alimentos acuosos).

p. 20




VACUPRESS CHEMI 913043
Manguera de caucho termoplástico multicapa con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, para aspiración e impulsión de líquidos agresivos.

p. 21




VACUPRESS SUPERCHEMI 912954
Manguera de caucho termoplástico multicapa con espiral de acero galvanizado y refuerzo de fibra de poliéster, interior de polietileno, para aspiración e impulsión de líquidos agresivos.

p. 22




ARMORVIN HNA 913040
Manguera de PVC plastificado con espiral de acero galvanizado, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios. Disponible en color negro (913040LC).

p. 24



ARMORVIN HNP 913030
Manguera de PVC plastificado con espiral de acero galvanizado, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios. Versión reforzada.

p. 25



ARMORVIN HNT 913035
Manguera de PVC plastificado con espiral de acero galvanizado de paso reducido, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios.

p. 26



ARMORVIN PU OIL PHF 912829
Manguera de PVC PHF plastificado con espiral de acero galvanizado y capa interna de PU, para aspiración e impulsión de líquidos, aceites y sustancias alimentarias grasas. Sin ftalatos.

p. 27



METALFLEX I 912980
Manguera de PVC plastificado con espiral de acero galvanizado para aspiración e impulsión de líquidos.

p. 28



IBERFLEX 912977
Manguera de PVC plastificado con espiral de acero galvanizado para aspiración e impulsión de líquidos en general.

p. 29



ARMORVINPRESS 913039
Manguera de PVC con espiral de acero galvanizado de paso reducido, para aspiración e impulsión de líquidos y aire en la industria química, hidráulica y neumática. Indicada para el trasvase y transporte de materiales abrasivos y granulados.

p. 30



ARMORVINPRESS PU 913038
Manguera de PVC con espiral de acero galvanizado de paso reducido y capa interna de PU, para aspiración e impulsión de líquidos y aire en la industria química, hidráulica y neumática. Fabricada conforme a la FDA 21 CFR 177.2600 par. "e"/"f" (alimentos acuosos, alimentos grasos).

p. 31



LUISIANA 911020
Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios. Disponible versión antiestática (911046).

p. 34



LUISIANA OM 911067
Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios. Versión ligera.

p. 35



LUISIANA SUPERELASTIC 911022
Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos. Disponible color negro (911022-01).

p. 36



LUISIANA PU ANTISTATICO 911184
Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, capa interna de PU e hilos de cobre para la función antiestática. Indicada para el trasvase y transporte de materiales abrasivos y granulados.

p. 37



FLORIDA 911021
Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios.

p. 38



NEVADA PHF 911277
Manguera de PVC PHF con espiral de PVC rígido, para uso severo en el sector enológico, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios y alcoholes hasta el 28%. Sin ftalatos.

p. 39



MULTIFOOD PHF 911272
Manguera de PVC PHF con espiral de PVC rígido y superficie exterior azulada, estabilidad a la luz. Capa interna de compuesto de PVC idóneo para la aspiración e impulsión de alimentos grasos y alcoholes hasta el 50%. Sin ftalatos.

p. 40



ARIZONA SUPERELASTIC 911075
Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para aspiración e impulsión de líquidos y purines, instalaciones de riego, pozos negros y fosas sépticas. Disponible bajo demanda versión antiestática (911103).

p. 41



AMERICA FLEX 911261
Manguera de compuesto especial de PVC modificado, con espiral de PVC rígido, extremadamente flexible para aspiración e impulsión de líquidos, riego, limpieza de alcantarillas y pozos negros.

p. 42



ARIZONA ARCTIC 911217
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido, particularmente diseñada para uso en climas fríos, para aspiración e impulsión de líquidos. Disponible bajo demanda versión antiestática (911243).

p. 43




SUPER ARIZONA PU 911074
Manguera de PVC plastificado con capa interna de PU y espiral de PVC rígido, para aspiración e impulsión de materiales abrasivos.

p. 44



COLORADO SUPERELASTIC 911034
Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido, para aspiración y descarga de líquidos. Estructura robusta indicada para aplicaciones severas, alta resistencia a los agentes atmosféricos y bajas temperaturas.

p. 46



SHARK HOSE 911079
Manguera de PVC transparente con espiral de PVC rígido indeformable, para trasvase de pescado, piscifactorías y aplicaciones severas.

p. 47



IDRO POOL 911026
Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para la alimentación y recirculación de agua en piscinas y bañeras de hidromasaje (SPA), como alternativa a los tubos rígidos.

p. 48



QUADRA POOL 911209
Manguera de PVC con espiral cuadrada de PVC rígido y capa interna de HAYCLOR, para la aspiración, impulsión, alimentación y recirculación de líquidos en piscinas.

p. 49



POOL HOSE 918302
Manguera corrugada de EVA, para limpieza de piscinas.
Disponible en cajas de 6, 8, 10 y 15 mts con manguitos (918305)
Disponible manguitos azules sueltos (921075)



EVA POOL N 918045
Manguera corrugada de EVA, para limpieza de piscinas.
Disponible manguitos azules sueltos (921075).



OREGON 911010
Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para aspiración y paso de aire, humos, polvo, virutas, fibras textiles y ventilación. Autoextinguible según UL94 V2.

p. 52



OREGON PE 911279
Manguera de POLIETILENO (PE) reforzada con espiral de POLIPROPILENO (PP), para aspiración y transporte de polvos, materiales abrasivos, humos, gases, productos químicos, líquidos agresivos y materiales aislantes, retirada del amianto. Sin ftalatos.
Bajo pedido, versión antiestática (OREGON PE AS) y conductiva. Sin ftalatos.



OREGON PU ET 911003
Manguera de Poliuretano (PU) Poliéter con espiral de PVC rígido, para aspiración y transporte de materiales abrasivos y alimentos secos.

p. 53



OREGON PU EST 911015
Manguera de Poliuretano (PU) Poliéter con espiral de PVC rígido, para aspiración y transporte de materiales abrasivos y alimentos secos.

p. 54



OREGON PU ET ANTISTATICO 911011
Manguera de Poliuretano (PU) Poliéter con espiral de PVC rígido e hilos de cobre para función antiestática, para aspiración y transporte de materiales abrasivos y alimentos secos.

p. 55



OREGON PU EST ANTISTATICO 911196
Manguera de Poliuretano (PU) poliéster con espiral de PVC rígido e hilos de cobre para función antiestática, para aspiración y transporte de materiales abrasivos y alimentos secos.

p. 56



BETA G2 MOPLEN 918060
Manguera corrugada de Polipropileno para aspiración ligera de polvo y humos en la industria.

p. 57



DETROIT 911042
Manguera de caucho termoplástico con espiral de PA6 resistente al aplastamiento y soporte textil en poliéster, para aspiración de gases de escape de vehículos, tanto para el suelo como para enrolladores suspendidos.

p. 58



DETROIT 200°C 911229
Manguera de tejido de poliéster recubierto de POLIURETANO (PU), con espiral de PA6 resistente al aplastamiento, para aspiración de gases de vehículos, tanto para el suelo como para enrolladores suspendidos.

p. 59



EVA INDUSTRIAL 918010
Manguera espiralada de EVA sin refuerzo, para extracción de aire, polvo, humos de soldadura y gases.
Disponible color negro (EVALEX 918717). Disponible versión conductiva (FLEXOCOND 918310).
Disponible manguitos (921070), manguitos color negro (EVALEX 921070) y manguitos NBR CONDUCTIVOS FLEXOCOND (921079).

p. 60



SUPERFLEX PU LR 913066
Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de acero cobreado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo.

p. 65



SUPERFLEX PU LR COMPACT 912905
Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de acero cobreado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo. Versión compactada de 10mt.

p. 66



SUPERFLEX PU CHR 912831
Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de acero cobreado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo. En cajas de cartón.

p. 67



SUPERFLEX PU MR SOFFIETTO 912810
Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de acero cobreado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo.

p. 68



SUPERFLEX PU R 913055
Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de acero cobreado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo.
Disponible bajo demanda versión autoextinguible DIN4102-B1 (913006).

p. 70



SUPERFLEX PU PLUS H 913023
Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de acero galvanizado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo.

p. 72



SUPERFLEX PU PLUS HMR 913064
Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de acero cobreado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo.

p. 73



SUPERFLEX PU PLUS DX HMR CONDUITIVO 912951
Manguera de POLIURETANO (PU) conductiva con espiral de acero cobreado recubierta de PU, para aspiración y transporte de materiales en polvo o granulados, líquidos y vapores en maquinaria regulada por normativa ATEX, donde es requerida conductividad eléctrica.

p. 74



SUPERFLEX PU PLUS HPR 913048
Manguera de POLIURETANO (PU) con espiral de acero cobreado recubierta de PU, para aspiración y transporte de materiales abrasivos.

p. 75



SUPERFLEX CALOR 913001
Manguera de caucho termoplástico con espiral de acero galvanizado, para aspiración y transporte de aire y vapores ácidos.

p. 76



TERMORESISTENTE KLL 125 913068
Manguera de tejido de poliéster recubierto de PVC con espiral de acero galvanizado entre las dos capas de tejido, para aire acondicionado, aspiración de humos y aire caliente.

p. 77



TERMORESISTENTE PU 200°C 912955
Manguera de tejido de poliéster recubierto de PU con espiral de acero galvanizado entre las dos capas de tejido, para aspiración y transporte de aire caliente.

p. 78




TERMOFLEX 150°C 913072
Manguera de tejido de fibra de vidrio recubierto de neopreno con espiral de acero galvanizado, para aspiración de humos y aire caliente.

p. 79




TERMOFLEX 150°C DOBLE CAPA 912821
Manguera de doble capa de tejido de fibra de vidrio recubierto de neopreno con espiral de acero galvanizado, para aspiración de humos y aire caliente.

p. 80



TERMOFLEX 300°C 913073
Manguera de tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona con espiral de acero galvanizado, para aspiración de humos y aire caliente.

p. 81



TERMOFLEX 300°C DOBLE CAPA 912995
Manguera de doble capa de tejido de fibra de vidrio recubierto de neopreno con espiral de acero galvanizado, para aspiración de humos y aire caliente.

p. 82



RAGNO ANTIGELO 915010
Manguera de PVC plastificado reforzada con fibra de poliéster para impulsión de agua en agricultura y floricultura.

p. 84



SOLEIL NEW P TRICÒ 915055
Manguera de PVC plastificado reforzada con malla textil tricotada para impulsión de agua en floricultura y agricultura.

p. 85



CRISTALLO 926015
Tubo de PVC plastificado monocapa, para transporte de líquidos.

p. 86



BENZINA 926016
Tubo de PVC plastificado monocapa, para transporte de líquidos.

p. 87



RAGNO CR 915020
Manguera de PVC plastificado reforzada con fibra de poliéster, para transporte de líquidos de refrigeración, soluciones químicas, líquidos alimentarios y aire comprimido. Disponible en color azul translúcido (915020-9Q) y rojo translúcido (915020-8Q).

p. 88



RAGNO AIR 20 BAR 915150
Manguera de PVC plastificado reforzada con fibra de poliéster y capa adhesiva intermedia de PU, para aire comprimido.

p. 90



RAGNO TOTAL PU ET 915153
Manguera de POLIURETANO (PU) anti-abrasivo reforzada con fibra de poliéster para aire comprimido.

p. 91



RAGNO TOTAL PU ROBOT 915132
Manguera de poliuretano con refuerzo de fibra de poliéster para robótica industrial, libre de silicona.

p. 92



RAGNO ACQUA 15 BAR 915164
Manguera de PVC plastificado con refuerzo de fibra de poliéster y capa intermedia adhesiva de PU para impulsión a presión de líquidos alimentarios. Disponible con línea roja (915164-RK).

p. 93



SUPER RAGNO N ACQUA 915165
Manguera de PVC plastificado con doble refuerzo de fibra de poliéster y capa intermedia adhesiva de PU para impulsión a presión de líquidos alimentarios en aplicaciones de limpieza industrial.

p. 94



RAGNO PU 915005
Manguera de POLIURETANO (PU) anti-abrasivo y compuesto de caucho termoplástico reforzada con fibra de poliéster, para herramienta neumática en general, aerógrafos y pistolas de pintado con base agua.

p. 95



RAGNO PU CONDUCTIVO 915143
Manguera de compuesto de POLIURETANO (PU) anti-abrasivo y caucho termoplástico reforzada con fibra de poliéster, utilizada en maquinaria regulada por la normativa ATEX, para herramienta neumática en general, aerógrafos y pistolas de pintado.

p. 96



POLIPO 15 BAR OIL 915133
Manguera de PVC plastificado con capa interior de POLIURETANO (PU) reforzada con fibra de poliéster y capa adhesiva intermedia de PU, para el paso bajo presión de aceite, diésel y bio diésel.

p. 97



RAGNO N 20 BAR 915046
Manguera de PVC reforzada con fibra de poliéster y capa intermedia adhesiva de PU para fumigación a presión de insecticidas, pesticidas, líquidos bajo presión.

p. 98



RAGNO N 40 BAR 915048
Manguera de PVC reforzada con fibra de poliéster y capa intermedia adhesiva de PU para fumigación a presión de insecticidas, pesticidas, líquidos bajo presión.

p. 99



SUPER RAGNO N 80 BAR 915065
Manguera de PVC doblemente reforzada con fibra de poliéster y capa adhesiva intermedia de PU para fumigación a presión de insecticidas, pesticidas, líquidos bajo presión.

p. 100



SUPER RAGNO CHEMI 80 BAR 915134
Manguera de TPV/PE reforzada doblemente con fibra de poliéster para fumigación a presión de insecticidas, pesticidas, líquidos bajo presión.

p. 101



JAMAICA M 915098
Manguera plana de PVC reforzada con fibra de poliéster, resistente a la elongación, para impulsión a presión de líquidos en general.

p. 102



JAMAICA L 915081
Manguera plana de PVC reforzada con fibra de poliéster, resistente a la elongación, para impulsión a presión de líquidos en general.

p. 103



JAMAICA S 915097
Manguera plana de PVC reforzada con fibra de poliéster, resistente a la elongación, para impulsión a presión de líquidos en general.

p. 104



JAMAICA HD 915198
Manguera de CAUCHO de estructura plana con refuerzo de fibra de poliéster resistente al alargamiento, para impulsión a presión de líquidos en general.

p. 105



JAMAICA AIR 915199
Manguera de CAUCHO de estructura plana con refuerzo de fibra de poliéster resistente al alargamiento, para impulsión a presión de líquidos en general y aire comprimido.

p. 106



JAMAICA FIRE 915196
Manguera de CAUCHO de estructura plana con refuerzo de fibra de poliéster resistente al alargamiento, para impulsión a presión de líquidos en general, principalmente en la lucha contra incendios.

p. 107



SUPER STONE HOSE 915035 915036
Manguera de PVC reforzada con fibra de poliéster y exterior recubierto de un compuesto de PVC/PU, para transporte de aire bajo presión en herramientas neumáticas. (3x20) (4x15)

p. 108



SPIRALINA 926003
Espiral de PVC rígido, SH. D (3 seg.) = 78 ± 3, para protección al aplastamiento y a la abrasión (conforme a la ISO 4649 < 150 mm3) de tubos hidráulicos y para el agrupamiento de mangueras.

p. 110



SPIRALINA FLEX 926002
Espiral de PVC rígido, SH. D (3 seg.) = 78 ± 3, para protección al aplastamiento y a la abrasión (conforme a la ISO 4649 < 150 mm3) de tubos hidráulicos y para el agrupamiento de mangueras.

p. 111



SPIRALINA GIALLA 926003 KQ
Espiral de PVC rígido, SH. D (3 seg.) = 78 ± 3, para protección al aplastamiento y a la abrasión (conforme a la ISO 4649 < 150 mm3) de tubos hidráulicos y para el agrupamiento de mangueras.

p. 112



SPIRALINA AT 926009
Espiral de compuesto de Poliamida, para protección al aplastamiento y a la abrasión (conforme a la ISO 4649 < 150 mm3) de tubos hidráulicos y para el agrupamiento de mangueras.

p. 113



RACORES
Racores Rótula, Bauer y Humet.



ABRAZADERAS
Abrazaderas Reforzadas W1, W4 y Abrazaderas Sin Fin, W2, W4 en ancho 9 y 12.



MERLETT

ACCESORIOS



**RACOR RÓTULA HEMBRA
MANGUERA**

928502



**RACOR RÓTULA HEMBRA
ROSCA MACHO**

928502



**RACOR RÓTULA HEMBRA
ROSCA HEMBRA**

928502



**RACOR RÓTULA MACHO
MANGUERA**

928502



**RACOR RÓTULA MACHO
ROSCA MACHO**

928502



**RACOR RÓTULA MACHO
ROSCA HEMBRA**

928502



**RACOR BAUER HEMBRA
MANGUERA**

928501



**RACOR BAUER HEMBRA
ROSCA MACHO**

928501



**RACOR BAUER MACHO
MANGUERA**

928501



**RACOR BAUER MACHO ROSCA
MACHO**

928501



**RACOR HUMET HEMBRA
MANGUERA**

928518



**RACOR HUMET MACHO
MANGUERA**

928518



JUNTAS

Rótula 928502
Bauer 928501
Humer 928518



EMPALME TUBO - TUBO

928513



RACOR TUBO - ROSCA MACHO

928513



ABRAZADERA REFORZADA W1

928089



ABRAZADERA REFORZADA W4

928090



ABRAZADERA SIN FIN W2

Ancho 9 mm 928093
Ancho 12 mm 928094



ABRAZADERA SIN FIN W4

Ancho 9 mm 928095
Ancho 12 mm 928096





C/ Masset del Grau, 35 - Polígono Industrial El Grab • 08758 CERVELLÓ (Barcelona) • Tel. +34 93 477 46 30 • Fax +34 93 477 46 31
www.merlett.es - merlett@merlett.es

